

G-BRLTS-35W-3K

برلیان TS 35W



گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

35	توان (W)
3000	دمای رنگ (K)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
133	بهره نوری (Lm/W)
4650	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
48	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس

180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
36	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.160@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
35	توان (W)
0.95	ضریب توان
<15%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	
Garden Lighting - Landscape lighting	کاربرد
فضاهای باز	فضای مورد استفاده
5	گارانتی (سال)
پارکی	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
pole mounting	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Poly carbonate	جنس بدنه
Poly carbonate	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø60	قطر لوله گیر (mm)
white	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه

3.9

وزن (Kg)

اندازه محصول

