

G-TNA-115CM-5700L-60W-3K



تیانا

115cm

گارانتی : 3 سال



اطلاعات اصلی

60	توان (W)
115	طول (cm)
3000	دمای رنگ (K)
5700	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
80	شاخص نمود رنگ
3000	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
95	بهره نوری (Lm/W)
5700	شار نوری (Lm)
1.2	توان نامی LED تکی (W)
90	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ
مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
50	فرکانس



220-240/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی
270	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.522@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
60	توان (W)
0.5	ضریب توان
مشخصات عمومی	
Educational spaces - Garages - interior parking spaces - Office buildings	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
روکار	نوع روشنایی
90	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Surface Mounting - wall	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+45	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Extruded aluminum	جنس بدنه
PS	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L1150XW66XH37.5	ابعاد (mm)
115	طول (cm)
independent	نوع منبع تغذیه
1	وزن (Kg)



اندازه محصول

