



Flood Light | Industrial Linear

ARIEL L GEN3

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آریل L نسل سه» بیشتر بدانید

پروژکتور LED نسل سوم آریل L با توان بالا و بهره نوری افزایش یافته، راه‌حلی مهندسی‌شده برای روشنایی فضاهای وسیع و پروژه‌های حرفه‌ای است. ترکیب اپتیک بهینه، کنترل حرارتی دقیق و بدنه‌ای مقاوم (IP66/IK07) عملکردی پایدار و راندمانی تا ۱۸۵ لومن بر وات را در محیط‌های سخت تضمین می‌کند.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



Flicker Free



کلاس عایقی I



Ceiling Luminair




پخش نور متقارن



نصب سریع



ماژولار



● آریل L نسل سه



پروژکتور | خطی صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

240 —

280 —

● کاربردها

— فضای داخلی

— کارخانه و تولید

— فضای بیرونی

آریل L نسل سه

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با اریل L نسل سه را بررسی کنید

شاخص اصلی (توان (وات))		240	280
مشخصات نوری			
توان نامی پکیج LED(W)		5	
مقدار SDCM(SDCM)		5	
شاخص نمود رنگ		75	
نوع ماژول LED		Integrated	
منبع نور		SMD LED	
کد نگهداری شار نوری		9	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		112	128
شار نوری (lm)		40,000 ~ 44,300	45,900 ~ 50,900
بهره نوری چراغ (lm/W)		167 ~ 185	164 ~ 182
دمای رنگ (K)		3,000 ~ 6,500	
زاویه توزیع نور (°)		30 60 90	
مشخصات الکتریکی			
ولتاژ ورودی (V)		حد اکثر 265	حد اقل 180
فرکانس ورودی (Hz)		حد اکثر 60	حد اقل 50
ولتاژ ورودی نامی (V)		230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50	
ضریب توان		0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)		10	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		I	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		240	
نوع منبع تغذیه		Independent	
جریان ورودی نامی (A)		1.1	1.28
مشخصات عمومی			
نوع نصب		Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
محدوده دمای کاری (C°)		حد اکثر 50	حد اقل -20
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95	
عمر مفید نامی L70B10(h)		100000	
مدت ضمانت (سال)		7	
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه		Die-Cast Aluminum	
جنس پوشش نوری		Tempered Glass	
رنگ RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح		Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح		Sanded	
ابعاد (mm)		532 × 370 × 82	
وزن (kg)		7.3	
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP66	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/ariel-l-gen3>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.



■ ARIEL-L-GEN3


ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



02 |

توان: 240



01 |

آریل L نسل سه



03 |

توان: 280

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
