



Industrial Light

ATLAS GEN 2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «اطلس نسل دو» بیشتر بدانید

اطلس نسل دوم روشنایی پایدار و یکنواختی را در فضاهای صنعتی فراهم می‌کند، از خطوط تولید و مونتاژ گرفته تا نواحی بازرسی کیفی. چراغ اطلس در دو طول 60 و 115 سانتی متر با بهره نوری بسیار بالا و تنوع شار نوری مختلف، بدنه‌ی مقاوم و قابلیت نصب سیستم باتری پشتیبان، این محصول را برای طراحی‌های متنوع روشنایی عمومی، موضعی و اضطراری مناسب می‌سازد. این چراغ مطابق با استاندارد روشنایی IEC60598 طراحی شده است.



نصب سریع



ماژولار



تروواپرینگ پیوسته



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



چراغ دیواری روکار



پخش نور متقارن



چراغ‌های آویز



ورودی کابل از جانب

● اطلس نسل دو



چراغ صنعتی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

590 —

1150 —

● کاربردها

کارخانه و تولید —

فضای بیرونی —

● راه حل ها

روشنایی صنعتی —

اطلس نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با اطلس نسل دو را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	590	1150
مشخصات نوری		
توان نامی پکیج LED(W)	1.5	
مقدار SDCM(SDCM)	5	
شاخص نمود رنگ	75	
نوع ماژول LED	Integrated	
منبع نور	SMD LED	
کد نگهداری شار نوری	9	
شار نوری (lm)	2,850 ~ 4,550	5,840 ~ 9,200 5840 · 6150 · 8740 · 9200
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500	3000 · 4000 · 5000 · 6500
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	40 ~ 112	40 · 56 · 80 · 112
بهره نوری چراغ (lm/W)	143 ~ 154	143 · 146 · 150 · 153 · 154
مشخصات الکتریکی		
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر 265	حد اقل 180
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر 60	حد اقل 50
ولتاژ ورودی نامی (V)	230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50	
ضریب توان	0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)	15	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I	
نوع منبع تغذیه	Independent	
توان (W)	20 30	40 60
جریان ورودی نامی (A)	0.092 ~ 0.275	0.092 · 0.137 · 0.183 · 0.275
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	60 84	
مشخصات عمومی		
نوع نصب	Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
محدوده دمای کاری (C°)	حد اکثر 50	حد اقل -20
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90	
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000	
مدت ضمانت (سال)	5	
مشخصات مکانیکی		
جنس بدنه	Aluminium	
جنس پوشش نوری	Pc	
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating	
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65	
ابعاد (mm)	590 × 92 × 69.5	1150 × 92 × 69.5
وزن (kg)	1.3 2.1	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/atlas-gen-2>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

طول: 1150



01 |

طول: 590

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
