



Ex Junction Box

GJB

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «Gjb» بیشتر بدانید

محفظه‌های اتصال GJB برای توزیع ایمن برق در محیط‌های پرخطر طراحی شده‌اند. این محصولات با بدنه آلومینیوم بدون مس یا استنلس‌استیل و حفاظت IP66 در برابر رطوبت، گردوغبار و ضربه عملکردی پایدار ارائه می‌دهند. خانواده GJB مطابق استانداردهای Ex e، Ex d، Ex tb و Ex e تولید شده و در زون‌های 1، 2، 21 و 22 کاربرد دارد. این محفظه‌ها در اندازه‌ها و ظرفیت‌های مختلف عرضه می‌شوند و امکان نصب تعداد بالایی ترمینال، ورودی‌های متنوع کابلی و تجهیزات جانبی را فراهم می‌کنند. طراحی مقاوم، قابلیت حفاری ورودی‌ها طبق نیاز پروژه و پایداری حرارتی بالا، GJB را به گزینه‌ای مطمئن برای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، صنایع فرآیندی و محیط‌های خوردنده تبدیل کرده است



Gjb ●



جعبه تقسیم ضد انفجار

● شاخص اصلی : حالت عملکرد

EX-D Light Alloy Boxes —

● کاربردها

— فضای داخلی

Gjb مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با Gjb را بررسی کنید

EX-D LIGHT ALLOY BOXES				شاخص اصلی (حالت عملکرد)
690				مشخصات الکتریکی
				ولتاژ ورودی نامی (V)
				مشخصات عمومی
-20°C To 55°C				محدوده دمای کاری (°C)
جدانقل 1 جدانقل 2 جدانقل 21 جدانقل 22				زون‌های قابل استفاده
ECM 22 ATEX-QS 5415				گواهی ATEX
ECM 18 ATEX 2444 X				گواهی آزمون نوع اتحادیه اروپا
GJB1 GJB2 GJB3 GJB4 GJB5				نوع GJB
Copper – Free Aluminum				مشخصات مکانیکی
				جنس بدنه
Golnoor Dark Grey (RAL 7072)				رنگ RAL
IP66 IP67				درجه حفاظت در برابر نفوذ
EX II 2G Ex Db Iic T6/T5/T4 Gb EX II 2D Ex Tb Iic T85/T100 Db				نشان‌گذاری

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/gjb>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
