



Street Light

SARINA

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «سارینا» بیشتر بدانید

چراغ سارینا یک چراغ خیابانی با توانی بین 20 تا 35 وات و دمای رنگ بین 3000 تا 6500 کلوین است. این چراغ دارای منبع نوری SMD LED با بدنه ای از آلومینیوم ریخته گری و پوششی از رنگ الکترواستاتیک پودری رنگ سیاه (RAL 9005) با استاندارد IP66 دارای درجه آب بندی بالا می‌تواند در تمام مناطق فضای باز مورد استفاده قرار گیرد



چراغ خیابانی



نصب سریع



منبع نور LED



IP66




ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



● سارینا



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

20 —

25 —

30 —

35 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

محوطه و فضای سبز —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

سارینا

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با سارینا را بررسی کنید


شاخص اصلی (توان (وات))	20	25	30	35
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)	1.5			
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	75			
نوع مازول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد نگهداری شار نوری	9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	100	100	98	98
شار نوری (lm)	2600	3200	3700	4200
بهره نوری چراغ (lm/W)	130	128	123	120
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر 265 حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر 60 حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)	20			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I			
ولتاژ کاری مازول LED(V)	حد اکثر 230 حداقل 85			
نوع منبع تغذیه	Independent			
جریان ورودی نامی (A)	0.09	0.115	0.137	0.16
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)	حد اکثر 50 حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
رنگ RAL	Jet Black (RAL 9005)			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
ابعاد (mm)	396 × 166 × 88			
وزن (kg)	حد اکثر 2.37 حداقل 2.28			
قطر لوله‌گیر (mm)	33 42			
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	33			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/sarina>


زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.



ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
