




Bio Light

TIANA-BIO

Golnoor

Light up Your Life



در مورد «تیانا-bio» بیشتر بدانید

چراغ تیانا بایو مناسب برای پرورش گیاهان در محیط‌های داخلی مانند گلخانه‌ها و اتاق‌های پرورش گیاهان است. این چراغ‌ها با توان‌های مصرفی مختلف به ترتیب 30 وات و 60 وات در دسترس و از منابع نوری SMD LED استفاده می‌کند. در طراحی این چراغ‌ها، به انتخاب رنگ نور برای پرورش گیاهان داخلی توجه ویژه‌ای شده است. این چراغ‌ها با ترکیب این دو (عبارت " این دو ") بایستی حذف شود رنگ نور، می‌توانند فرآیند رشد و توسعه گیاهان را بهبود بخشند.



چراغ دیواری روکار



ماژولار



منبع نور LED



ضریب توان بالا




کلاس عایقی I



Ceiling Luminair

● تیانا-bio



چراغ بایو

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

600 —

1000 —

1150 —

● کاربردها

— فضای داخلی

— فضاهای تجاری

تیانا-bio مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با تیانا-bio را بررسی کنید

1150	1000	600	شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))
			مشخصات نوری
1			توان نامی پکیج LED(W)
RRB			رنگ نور
Red: 630-Blue: 450			طول موج مرکزی (nm)
Integrated			نوع ماژول LED
SMD LED			منبع نور
Red:85 - Blue:30 Red:75 - Blue:37 Red:170 - Blue:60			تعداد LED در هر ماژول (pcs)
			مشخصات الکتریکی
حد اکثر حداقل 265 180			ولتاژ ورودی (V)
حد اکثر حداقل 60 50			فرکانس ورودی (Hz)
230			ولتاژ ورودی نامی (V)
50			فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.5			ضریب توان
I			کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
Red:2.2 - Blue:3			ولتاژ کاری ماژول LED(V)
Integrated			نوع منبع تغذیه
60	30	30	توان (W)
0.26 0.52			جریان ورودی نامی (A)
			مشخصات عمومی
Pendant Mounted Surface Mounted			نوع نصب
حد اکثر حداقل 45 -20			محدوده دمای کاری (C°)
90			حداکثر رطوبت نسبی (%)
70000			عمر مفید نامی L70B10(h)
3			مدت ضمانت (سال)
			مشخصات مکانیکی
Extruded Aluminium			جنس بدنه
Pc			جنس پوشش نوری
Electrostatic Powder Coating			نوع پرداخت سطح
IP42			درجه حفاظت در برابر نفوذ
1150 × 66 × 37.5	1000 × 66 × 37.5	600 × 66 × 37.5	ابعاد (mm)
0.55 0.85 1			وزن (kg)

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/tiana-bio>

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
